



Bauherrschaft: Schatzmann Liegenschaften AG

Architekt: Schatzmann AG

QS Brandschutz: Brandschild GmbH

Informationen Brandschutz			
Gebäudehöhenkategorie:	Gebäude geringer Höhe (bis 11 m Gesamthöhe)		
Konzept:	Bauliches Brandschutzkonzept		
Nutzung:	Wohnen MFH		
Feuerwiderstand:			
Tragwerk:	Geschossdecken:	brandabschnittsbildende Wände:	vertikale Fluchtwege:

Legende Brandschutz:			
Brandabschnitte		Fluchtwege	
	Feuerwiderstand EI 60-RF1		vertikaler Fluchtweg
	Feuerwiderstand EI 30-RF1		horizontaler Fluchtweg
	Feuerwiderstand EI 60		freizuhaltende Fläche
	Feuerwiderstand EI 30		Notausgang / SN-EN 179 oder nicht abschliessbar
	Feuerwiderstand E 30	Feuerwehr	
	RF1		Hauptzugang Feuerwehr
Abschlüsse			Zusätzl. Zugang Feuerwehr
	Tür / Tor EI 30		Schlüsseldepot (ausser) Schlüsseltesor (innen)
	Tür / Tor / Abschluss E 30		Feuerwehruzufahrt und Bewegungsfläche (für Fz bis 18t)
	selbstschliessend (TS)		Stellfläche Feuerwehr (für Fz bis 18t)
	brandfallgesteuert	Löscheinrichtungen	
			Handfeuerlöscher
			Wassertöschposten, Standort / Schlauchlänge in Meter (WLPI)
		Diverses	
			Raum / Bereich mit Sicherheitsbeleuchtung
			Personenbelegung xxx Personen

BRANDSCHILD

Bauvorhaben
Neubau 2 MFH mit Einstellhalle
Joggelacker Parzelle 246, 5210 Windisch

Umgebung / Feuerwehruzufahrt

Baueingabe

Bauherrschaft
Schatzmann Liegenschaften AG
Postfach 234, 5252 Lupfig

2643

M 1:100

Plan-Nr. 2643_100
Datum 13.07.26
Revision
Gez./Gep. nr/sh
Format 84/60

0 5 10 m

Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum des Verfassers und darf ohne dessen Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen zugänglich gemacht werden (§§ 1.3 und 15 des Urhebergesetzes)